ASO II
SPACE SHOOTING GAME
SNK®
NEO·GEO CD
ASO II
LAST GUARDIAN
TM
©SNK 1991
NEO GEO
超ド級ゲーム「ネオ・ジオ」
TM

ASO II

はじめに

この度はネオジオCD専用ソフト『ＡＳＯⅡーラストガーディアンー』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ゲームを始める前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、スペースシューティングの世界を存分にお楽しみください。

CONTENTS

3 ……………………………… 使用上の注意
7 ……………………………… ゲームストーリー
8 ……………………………… ゲーム概要
9 ……………………………… 操作説明
10 ……………………………… ゲーム画面
11 ……………………………… アイテム紹介
12 ……………………………… アーマー攻撃の説明
14 ……………………………… アーマーの種類
16 ……………………………… 登場キャラクター紹介
18 ……………………………… エリア紹介

使用上の注意

このディスクは、ネオジオCD専用のゲームソフトです（音楽用のCDプレイヤーでは使用しないでください）。ゲームを始める前に、以下の注意事項をよくお読みいただき、正しい使用法でお楽しみください。

ネオジオCDの取り扱いについて

ネオジオCD本体の電源をONにすると、ロゴマークが画面に表示された後で「コントロール画面」に変わります。ネオジオCDの操作は、コントローラーで「コントロール画面」のアイコン表示やコマンドを選択することによって行います。コントローラーのレバーで画面上のカーソルを動かしてコマンドを選び、Aボタンで実行してください。

コントロール画面

カーソル（ ）を移動させて、画面上のアイコンやコマンドを選択します。

ネオジオCDの楽しみ方について

■ディスクをセットする

①ネオジオCDのカバーを開けます。
②ネオジオCDディスクをレーベル面(印刷面)を上にして置きます。
③カバーを静かにしめて、セット完了です。

■ゲームを楽しむ

ディスクをセットした後に、画面に「PUSH START BUTTON」のメッセージ表示が出たら、コントローラーのスタートボタンを押してください。

■ゲームミュージックを楽しむ

ネオジオCD専用のディスクでは、ゲームミュージックを聞くこともできます。ディスクをセットした後に、「コントロール画面」で目的にあったアイコン表示またはコマンドを選んで操作してください。なお、ネオジオCD専用のディスクには音楽以外のデータが含まれているため、一部に音の出ないトラックがあります。あらかじめご了承ください。

[ミュージック再生 標準コマンド]

▶ (PLAY)	演奏
▶▶❙ (AUTO SEARCH FF)	選曲(順送り)
❙◀◀ (AUTO SEARCH REW)	選曲(逆送り)
▶▶ (SEARCH FF)	早送り
◀◀ (SEARCH REW)	早戻し
■ (STOP)	停止
❙❙ (PAUSE)	一時停止

※ミュージック再生に関しての詳細は、ネオジオCD本体の取扱説明書をご覧ください。

ゲームデータ・バックアップについて

このゲームは、ネオジオCD本体の内蔵RAM(バックアップメモリー)を使えば、進行データを簡単にバックアップできます。ただし、内蔵RAMが初期化されていない場合は、セーブやロードは行えません。
※初期化の方法については、本体の取扱説明書をご覧ください。

■ゲームデータのセーブ方法

ゲームオーバー後に「セーブ選択画面」が表示されます。レバーで「YES」を選んでAボタンを押すと、それまでの進行データを記録できます(ソフトによってはゲーム中、自動的にセーブされるものもあります)。ただし、同一ゲームのデータを複数セーブすることはできませんのでご注意ください。



■ゲームデータのロード(呼び出し)方法

ゲームデータがセーブされていれば、ゲームスタート前に「セーブ・ロード画面」が表示されます。レバーで「YES」を選んでスタートボタンを押すと、前回セーブした続きから遊べます。

ゲーム途中での終了について

■「コントロール画面」への戻り方

コントローラーのA・B・Cボタンとスタートボタンを同時に押すと「コントロール画面」に戻ることができます。ディスクを交換したい時などに、この操作を行ってください。

■「タイトル画面」への戻り方

コントローラーのA・B・Cボタンとセレクトボタンを同時に押すと「タイトル画面」に戻ることができます。最初からゲームをやり直したい時などに、この操作を行ってください。

※これらの操作は、ロード中の画面(CD-ROM読み込み中)以外は常に有効です。

ディスク保管上の注意

●ディスクをキズつけないでください。ケースから出し入れする際は、特に注意が必要です。

●ディスクのレーベル面に文字を書いたり、シール等を貼ったりしないでください。読み取り面(レーベル面の反対側の光った面)にキズをつける恐れがあります。また、ディスクを曲げたり、センター孔を大きくしないでください。

●読み取り面を汚さないでください。もし汚した場合は、柔らかい布で中心部から外周部に向かって放射状に軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンは使わないでください。

●プレイ後は元のケースに入れて、高温・多湿の場所を避けて保管してください。

健康上の注意

ゲームを楽しくプレイして頂くために、次の事項をお守りください。また、お子様がゲームをされる時は、保護者の方がお読みになり、お子様に必ずお伝えください。

●ゲームをされる時は、健康のため1時間毎ぐらいに適度な休憩を必ずお取りください。また、極度に疲労されている時や、睡眠不足の時は体調が完全に回復してからゲームを楽しんでください。

●ゲームをされる時は部屋を明るくし、テレビからは出来るだけ離れてください。

●今までに強い光の刺激を受けた時やテレビなどを見ていた時に、一時的にでも筋肉のけいれん、意識の喪失などを経験したことのある方は、必ずゲームをされる前に医師と相談してください。万一、ゲーム中にこの様な症状が起きたり、身体に異常を感じた時はゲームを中断し、スイッチを切って医師と相談してください。

★このディスクを無断で複製すること、および賃貸業に使用することを禁じます。

★本書では、説明のために一部「ネオジオ」の画面写真を使用しております。

ASO II

西暦2515年。人類の存亡をかけた“200年戦争”はわずか1機の“SYD”の活躍により終結した。そして、10年の歳月が流れた西暦2525年。大破した敵要塞『ジョジョセゼII』の調査を行った結果、地球を襲った部隊は、敵のほんの一部にすぎないことが判明。そして再び地球を含む太陽系侵攻がはじまった……。人類はそれらに対抗するため、あの英雄機“SYD”の翼に新たな生命をふきこんだ。今、地球をあとにした空母ドルフィンから2機の“SYD”が発進する。目標は銀河系の中心全ての敵を支配する恐怖の破壊神『フルヴァレンス・グローマ』である。

ゲーム概要

●ゲームの目的

“ＳＹＤ－ＲＸ（アレックス）”または“ＳＹＤ－ＦＸ（エフェックス）”を操作し、銀河系中心で待ち受ける、恐怖の破壊神“フルヴァレンス・グローマ”を倒してください。

●ゲームの始め方

1、2コントローラどちらかのスタートボタンを押すとゲームスタートです。また両方のスタートボタンを押すと、2人同時プレイになります。

●プレイヤーの途中参加

1人プレイの時にもう一方のコントローラのスタートボタンを押すと途中参加できます。

●コンティニューについて

残機がなくなっても、コンティニューの数字が出ている間にスタートボタンを押せば、プレイヤーはその場から復活できます。

操作説明



操作方法には、初心者向きにAタイプ、前作ASOに準拠したBタイプの2種類があり、ゲームスタート時に選ぶことができます。

●Aタイプ(初心者向け)

①セレクトボタン …… ポーズに使用。
②スタートボタン …… ゲーム開始に使用。
③8方向レバー …… 自機の移動、アーマーの選択(Cボタンでメニューを開きレバーで選択)に使用。
④Aボタン………… レーザー、ミサイルの発射、アーマーの装着と攻撃に使用。
⑤Bボタン………… アーマーの攻撃に使用。
⑥Cボタン………… アーマー選択時のメニュー開閉に使用。
⑦Dボタン………… このゲームでは使用しません。

●Bタイプ(上級者向け)

①セレクトボタン …… ポーズに使用。
②スタートボタン …… ゲーム開始に使用。
③8方向レバー …… 自機の移動、アーマーの選択(Cボタンでメニューを開きレバーで選択)に使用。
④Aボタン………… レーザーの発射、アーマーの装着と攻撃に使用。
⑤Bボタン………… ミサイルの発射、アーマーの攻撃に使用。
⑥Cボタン………… アーマー選択時のメニュー開閉に使用。
⑦Dボタン………… このゲームでは使用しません。

ゲーム画面



●ゲーム画面の表示

①残機数
②得点(一定得点ごとに残機数がアップ)
③Cボタンでアーマー選択のメニューが出ます。レバーで選びAボタンで装着してください。
④現在集めているアーマーパーツと種類の表示です。
⑤所持ゴールド

●レベル設定について

ASOⅡには、特別にレベル設定モードがついていて、4種類のモードから選ぶことができます。

イージーモード(EASY)	初心者向き
ノーマルモード(NORMAL)	中級者向き
ハードモード(HARD)	上級者向き
MVSモード(MVS)	アーケード版と同じレベル (難易度はノーマルとハードの間ぐらいです。)

アイテム紹介

●アイテムの種類

パワーパネル	
S	スピードが1レベルアップ。
L	レーザーが1レベルアップ。
M	ミサイルが1レベルアップ。
G	ゴールドが1ゴールドアップ。
E	エネルギーが1ゲージ回復。
逆	パワーがそれぞれレベルダウン。

パワーポイント	
E（黄）	エネルギーが4ゲージ回復。
E（赤）	エネルギーがフルゲージ回復。
逆E	エネルギーが8ゲージダウン。
G（黄）	1ゴールドアップ。
G（赤）	10ゴールドアップ。
C	所持しているアーマーが全てなくなり、自機パワーがノーマルレベルになる。
K	自機のパワーレベルを1回死ぬまでキープする。
W（ワープ）	自機が4画面分先に進む。
R（リターン）	自機が4画面分戻される。

アーマー攻撃の説明

●自機の攻撃について

通常攻撃 ……………………… レーザー(空中攻撃)、ミサイル(地上攻撃)の2種類。
パワーパネルにより、それぞれ4段階までパワーアップする。

アーマー攻撃(特殊攻撃) …… 全11種類のアーマーを装着することにより、それぞれ強力な攻撃を加えることができる。

●パワーアップの方法

空中に浮遊するアイテムザコを破壊し、出現するS(スピード)、L(レーザー)、M(ミサイル)のパワーパネルを取ることにより、それぞれ4段階までパワーアップ。パワーパネルは、レーザーで射つごとにS→L→Mと変化していきます。

●アーマーの取り方

アーマーはゴールドをためてエリア間で補給するか、地上のピラミッドを破壊して、①②③の順番に同じアーマーのパーツを取るとそのアーマーが補給される。



ASO II



アーマーの種類

●アーマー（特殊武器）の種類

○ショットガンアーマー（対地）

縦一直線に2発のミサイルを発射する。





○ホーミングアーマー（対地）

地上の敵めがけてホーミングミサイルを6発、発射する。





○シールドアーマー

バリアを張り敵の攻撃を防ぐ。ボタンを押し続け、離すとエネルギー弾を発射する。





○フェニックスアーマー（対地、対空）

ボタンを押し続けると火の鳥に変形。離すと前方に火の鳥を、後方にファイヤーボールを発射する。





○ファイヤーアーマー（対地、対空）

火炎放射で地上、空中の敵にダメージを与える。





○サイドアーマー(対空)
自機の両側に補助レーザー砲がつき、敵を追尾してレーザーを発射。





○バブルアーマー(対空)
敵を水泡で包み込み、破壊する。





○ニュークリアアーマー(対地、対空)
核ミサイルで地上の敵を破壊する。爆風で空中の敵にもダメージを与える。





○ブラックホールアーマー(対地、対空)
亜空間ミサイルでブラックホールをつくり、地上の敵を破壊。空中の敵は吸い込んで破壊させる。





○レーザーアーマー(対空)
レーザーを発射。ボタンを押し続けると自機が左右に分裂し、離すと広範囲にレーザー発射。





○サンダーアーマー(対地、対空)
画面上の全ての敵を、超電磁サンダーで一度に破壊する。





登場キャラクター紹介



特殊戦闘機「SYD(シド)」

高機動バトルシステム“ASO”のホットバージョン“ASO II”を新搭載。1Pは“SYD－RX(アレックス)”を、2Pは“SYD－FX(エフェックス)”を操り激戦に挑む。



高速宇宙空母「ドルフィン」

奇襲作戦用の高速移動型空母を大幅に改良、SYD専用のスペースハッチが加えられた。

敵は空中、地上にわかれて各エリアの最後に、それぞれボスが待ち受けています。また、エリアの途中にも手強い中ボスが攻撃を仕掛けてきますので注意してください。



◆他にも、数々の敵が君達のゆくてに待ちかまえているぞ!

ASO II

エリア紹介

●エリアの設定

エリアは全6エリア。※一定得点に達すると2周目に入ります。

AREA1 ………… 重機動要塞“オヌマ”。
機動要塞の激しい攻撃をかいくぐると“レブラント・ダル”が待ち受ける。

AREA2 ………… 月面の超巨大戦艦“グランジャドー”。
中央部の突入口から内部に侵入し、ボス“ダーガイア”を倒せ！

AREA3 ………… 月内部に存在する、敵秘密基地。
エリア中間部には最強の中ボス、“ベルバルレ”が立ちふさがる。そして最後は、大ボス、“グレイ・ドーラ”だ！
恐怖の破壊神『フルヴァレンス・グローマ』をめざし、戦いはまだまだ続く……。



NEO・GEOテレフォンサービス

〈東京〉

☎03(5275)6200

〈大阪〉

☎06(339)0110

※電話番号はよく確かめて、お間違えなく。

NGCD-007

ASO II LAST GUARDIAN™

禁無断転載

SNK®